

## 工程造价咨询成果文件质量检查情况通报（十一）

检查时间：2014年9月28日

**项目名称：**泉州肉品加工厂一期工程生猪待宰圈

**总造价：**7076907元

**编制单位：**福建省仟羽工程咨询有限公司

**编制人：**王锡芳 闽 07C00691 吴小青 闽 07C00132

**复核人：**杨明霞 A01350000960

**存在的问题：**

一、清单项目不按规范划分、漏项，项目特征描述不完整

1. 一般土建：序号2空心砖墙（未注明砖规格、砂浆强度、砖强度等级）、序号3零星砌体（未注明部位）、序号23屋面卷材防水的油膏嵌缝、序号26水簸箕（未注明规格、型号）、序号27、28室内排水沟（未注明规格断面尺寸）、序号29、30、31、32变形缝项目特征描述不完整。

2. 装饰工程：序号1、2的人工室内夯填土（未注明厚度）、序号2的防滑地砖（未注明规格）、水泥砂浆防水地面（未注明材料配合比）项目特征描述不完整。

3. 电气工程：电缆桥架（未注明材质、类型）项目特征描述不完整。

4. 水卫工程：阀门（未注明型号、材质）、地漏（未注明材质）、污水检查井（未注明材质、井深、垫层基础厚度材质）项目特征描述不完整。

二、清单计量单位、编码、名称错误

1. 弱电工程：弱电系统公共部分钢管敷设桥架清单编码错误。

2. 水卫工程：PSP钢塑复合给水管DN32、水表、污水检查井清单编码错误。

三、措施项目不齐全，采用的施工方案不合理的

1. 土石方工程：序号4自卸汽车运土，汽车吨位考虑方案不合理。

2. 装饰工程：序号1、2人工室内夯填土，3100立方土方没有考虑土方来源，也没有计算该土方单价方案不合理。

四、定额套用出现错、漏、重，定额工程量差错，定额换算不准确

1. 一般土建：序号23屋面卷材防水的40mm细石砼定额套用错误，10mm厚低等级砂浆隔离层细砂单价错误。

2. 电气工程：电气工程铜芯干包终端头定额套用错误，单相三级带开关暗插座、防溅型单相三级暗插座定额套用错误，荧光灯超高增加费未计，接地母线扁钢40×4单价错误，避雷网沿混凝土块敷设未计砼块制作，电气配线综合单价分析时工程量错误。

3. 弱电工程：桥架定额套用错误。
4. 水卫工程：PP-R 管套用定额多计管件，刚性防水套管安装定额套用错误，中水系统 PSP 钢塑复合给水管 DN32 重复计。

#### 五、主要材料与信息价偏差且无询价记录

1. 电气工程：电缆 YJV-4 × 16 与信息价不一致，没有询价记录。
2. 水卫工程：PVC 排水塑料管，PSP 钢塑复合管等没有询价记录。

#### 六、成果文件相关资料

1. 安装工程没有计算底稿。

## 编 制 说 明

为配合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定(试行)》的贯彻实施,指导编实、编准工程预算造价。根据《福建省建设工程材料预算价格编制与管理办法》(闽建法2004[21]号),对《泉州工程造价管理》中发布的建设工程产品价格说明如下:

一、《泉州工程造价管理》市场综合价信息栏目发布的市场综合价主要说明如下:

1、市场综合价指本市建筑市场中使用材料综合取定价格。

2、本价格是指材料由经销单位的交货点直达施工工地仓库或材料堆放点的全部费用。本价格(特别注明的除外)包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费和检验试验费组成。其中,钢材、袋装水泥、散装水泥的材料检验试验费分别按照3.50元/t、5.27元/t、1.50元/t计算,除此以外的材料检验试验费用按照(原价+运杂费+运输损耗费)×0.2%计算。

3、本价格为合格产品完税价格。(特别注明的除外)。

二、《泉州工程造价管理》市场参考价信息栏目发布的是建设工程产品市场参考价,本价格是本市建筑劳务分包市场的调查价格,仅作为建筑市场劳务分包价格的参考。

三、《泉州工程造价管理》发布价格的采价时间:按当月价格的平均价。(有注明的除外)

## 泉州市区 2014 年 9 月份建设工程主材市场综合价

单位：元

| 序号         | 材料名称   | 型号及规格          | 单位 | 市区(综合价) | 备注 |
|------------|--------|----------------|----|---------|----|
| <b>水泥类</b> |        |                |    |         |    |
| 1          | 袋装水泥   | PC32.5R        | 吨  | 420     |    |
| 2          | 袋装水泥   | PO42.5R        | 吨  | 450     |    |
| 3          | 散装水泥   | PO42.5R        | 吨  | 440     |    |
| <b>钢材类</b> |        |                |    |         |    |
| 4          | 线材(高线) | Q235Φ6.5 ~ 10  | 吨  | 2898    |    |
| 5          | Ⅱ级螺纹钢筋 | HRB335Φ12      | 吨  | 2813    |    |
| 6          | Ⅱ级螺纹钢筋 | HRB335Φ14      | 吨  | 2743    |    |
| 7          | Ⅱ级螺纹钢筋 | HRB335Φ16~25   | 吨  | 2713    |    |
| 8          | Ⅲ级螺纹钢  | HRB400Φ12      | 吨  | 2843    |    |
| 9          | Ⅲ级螺纹钢  | HRB400Φ14      | 吨  | 2773    |    |
| 10         | Ⅲ级螺纹钢  | HRB400Φ16~25   | 吨  | 2743    |    |
| 11         | Ⅲ级螺纹钢  | HRB400EΦ12     | 吨  | 2865    |    |
| 12         | Ⅲ级螺纹钢  | HRB400EΦ14     | 吨  | 2795    |    |
| 13         | Ⅲ级螺纹钢  | HRB400EΦ16~25  | 吨  | 2763    |    |
| 14         | Ⅲ级盘螺   | 8#~10#         | 吨  | 2950    |    |
| 15         | 热轧扁钢   | 综合             | 吨  | 3103    |    |
| 16         | 热轧槽钢   | 综合             | 吨  | 2983    |    |
| 17         | 热轧角钢   | 综合             | 吨  | 2980    |    |
| 18         | 热轧薄钢板  | < δ 2.0, 普通碳素钢 | 吨  | 3350    |    |
| 19         | 中厚钢板   | δ 4 ~ 8        | 吨  | 3166    |    |
| 20         | 中厚钢板   | δ 10 ~ 15      | 吨  | 3256    |    |
| 21         | 热轧工字钢  | 综合             | 吨  | 3090    |    |
| 22         | 热镀锌钢板  | 综合             | 吨  | 4350    |    |
| 23         | 热镀锌钢管  | DN15~25        | 吨  | 4516    |    |
| 24         | 热镀锌钢管  | DN32~40        | 吨  | 4216    |    |
| 25         | 热镀锌钢管  | DN50~65        | 吨  | 4066    |    |
| 26         | 热镀锌钢管  | DN80~100       | 吨  | 3916    |    |
| 27         | 热镀锌钢管  | DN125~150      | 吨  | 4183    |    |
| 28         | 热镀锌钢管  | DN219          | 吨  | 4333    |    |
| 29         | 焊接钢管   | DN15~25        | 吨  | 3573    |    |
| 30         | 焊接钢管   | DN32~40        | 吨  | 3523    |    |
| 31         | 焊接钢管   | DN50~65        | 吨  | 3523    |    |
| 32         | 焊接钢管   | DN80~100       | 吨  | 3473    |    |
| 33         | 焊接钢管   | DN125~150      | 吨  | 3573    |    |

| 序号        | 材料名称   | 型号及规格             | 单位             | 市区(综合价) | 备注 |
|-----------|--------|-------------------|----------------|---------|----|
| 34        | 焊接钢管   | DN219             | 吨              | 3573    |    |
| 35        | 铝合金型材  | 氧化白材              | 吨              | 22000   |    |
| 36        | 无粘结钢绞线 | 综合                | 吨              | 5360    |    |
| <b>木材</b> |        |                   |                |         |    |
| 37        | 杉原木    | Φ14cm*2-3.8m      | m <sup>3</sup> | 1115    |    |
| 38        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1175    |    |
| 39        |        | Φ16cm*2-3.8m      | m <sup>3</sup> | 1215    |    |
| 40        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1270    |    |
| 41        |        | Φ18cm*2-3.8m      | m <sup>3</sup> | 1305    |    |
| 42        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1375    |    |
| 43        |        | Φ20cm*2-3.8m      | m <sup>3</sup> | 1425    |    |
| 44        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1470    |    |
| 45        |        | Φ22cm*2-3.8m      | m <sup>3</sup> | 1530    |    |
| 46        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1580    |    |
| 47        | 松原木    | Φ20cm 以上 *2-3.8m  | m <sup>3</sup> | 1065    |    |
| 48        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1120    |    |
| 49        |        | Φ20cm-28cm*2-3.8m | m <sup>3</sup> | 1160    |    |
| 50        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1225    |    |
| 51        |        | Φ30cm 以 *2-3.8m   | m <sup>3</sup> | 1280    |    |
| 52        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1330    |    |
| 53        | 硬原木    | Φ20cm-28cm*2-3.8m | m <sup>3</sup> | 1375    |    |
| 54        |        | 4-5.8m            | m <sup>3</sup> | 1380    |    |
| 55        | 杉板材    |                   | m <sup>3</sup> | 1630    |    |
| 56        | 杉方材    | 中方                | m <sup>3</sup> | 1630    |    |
| 57        | 杉木锯材   |                   | m <sup>3</sup> | 1630    |    |
| 58        | 松板材    |                   | m <sup>3</sup> | 1430    |    |
| 59        | 松方材    | 中方                | m <sup>3</sup> | 1430    |    |
| 60        | 松木锯材   |                   | m <sup>3</sup> | 1430    |    |
| 61        | 硬方材    | 中方                | m <sup>3</sup> | 1480    |    |
| <b>地材</b> |        |                   |                |         |    |
| 62        | 中砂     | 河砂                | m <sup>3</sup> | 140     |    |
| 63        | 中粗砂    | 石子加工机制砂(干、湿法)     | m <sup>3</sup> | 125     |    |
| 64        | 中粗砂    | 水洗机制砂             | m <sup>3</sup> | 78      |    |
| 65        | 中砂     | 海砂                | m <sup>3</sup> | 38      |    |

| 序号  | 材料名称     | 型号及规格                     | 单位             | 市区(综合价) | 备注                             |
|-----|----------|---------------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 66  | 碎石       | 5 ~ 16mm                  | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 67  | 碎石       | 5 ~ 20mm                  | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 68  | 碎石       | 5 ~ 31.5mm                | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 69  | 碎石       | 5 ~ 40mm                  | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 70  | 碎石       | 5 ~ 80mm                  | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 71  | 碎石       | 10 ~ 20mm                 | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 72  | 碎石       | 20 ~ 40mm                 | m <sup>3</sup> | 75      |                                |
| 73  | 乱毛石      |                           | m <sup>3</sup> | 65      |                                |
| 74  | 小乱毛石     |                           | m <sup>3</sup> | 60      |                                |
| 75  | 粘土       |                           | m <sup>3</sup> | 32      |                                |
| 76  | 肥土       |                           | m <sup>3</sup> | 60      |                                |
| 77  | 砂包土      |                           | m <sup>3</sup> | 30      |                                |
| 78  | 石粉       |                           | m <sup>3</sup> | 38      |                                |
| 79  | 整毛石      | 定长 22                     | m <sup>3</sup> | 240     |                                |
| 80  | 整毛石      | 不定长                       | m <sup>3</sup> | 220     |                                |
| 81  | 方整石      | 160~180*360~450*1000~2000 | m <sup>3</sup> | 250     |                                |
| 82  | 毛条石(基础用) | 200~220*300~320*800~1500  | m <sup>3</sup> | 200     |                                |
| 83  | 压顶石      | 220*250*600               | m              | 48      |                                |
| 84  | 踏步石      | 150*240                   | m              | 42      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 85  | 路沿石      | 120*240~260               | m              | 27      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 86  | 路沿石      | 100*100                   | m              | 21      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 87  | 路沿石      | 100*200                   | m              | 30      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 88  | 路沿石      | 120*300                   | m              | 32      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 89  | 路沿石      | 120*350~380               | m              | 36      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 90  | 路沿石      | 150*240~260               | m              | 32      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 91  | 路沿石      | 150*300                   | m              | 34      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 92  | 路沿石      | 200*300                   | m              | 38      |                                |
| 93  | 路沿石      | 150*350~380               | m              | 40      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 94  | 路沿石      | 250*280~300               | m              | 55      | 成品不定长, 定长加 5 元 /m              |
| 95  | 路沿石      | 200*450~480               | m              | 76      |                                |
| 96  | 花台石      | 200*350~380               | m              | 92      | 规格石三面切光                        |
| 97  | 花台石      | 250*450~480               | m              | 98      | 规格石三面切光                        |
| 98  | 树池石      |                           | m <sup>3</sup> | 460     | 规格石                            |
| 99  | 石地铺      | 600*300*50                | m <sup>2</sup> | 104     | 磨光面, 火烧面加 10 元 /m <sup>2</sup> |
| 100 | 石地铺      | 600*300*60                | m <sup>2</sup> | 110     | 磨光面, 火烧面加 10 元 /m <sup>2</sup> |
| 101 | 石地铺      | 600*300*80                | m <sup>2</sup> | 120     | 磨光面, 火烧面加 10 元 /m <sup>2</sup> |

| 序号          | 材料名称           | 型号及规格             | 单位             | 市区(综合价) | 备注                             |
|-------------|----------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------------|
| 102         | 石地铺            | 600*300*120       | m <sup>2</sup> | 143     | 磨光面, 火烧面加 10 元 /m <sup>2</sup> |
| 103         | 导盲板            | 400*1200*80-100   | m <sup>2</sup> | 143     |                                |
| 104         | 风包石            | 280*380           | m              | 110     |                                |
| 105         | 蘑菇石            | 300*600 (凸面)      | m <sup>2</sup> | 110     | 50 厚                           |
| 106         | 蘑菇石            | 300*600 (凸面)      | m <sup>2</sup> | 148     | 80 厚                           |
| 107         | 山皮石            |                   | m <sup>3</sup> | 49      |                                |
| 108         | 车止石            | Φ 270*600         | 粒              | 90      |                                |
| <b>墙体材料</b> |                |                   |                |         |                                |
| 109         | 蒸压砂加气混凝土砌块     | MU3.5             | m <sup>3</sup> | 265     |                                |
| 110         | 蒸压砂加气混凝土砌块     | MU5.0             | m <sup>3</sup> | 275     |                                |
| 111         | 水泥空心砌块         | 390*190*190 MU7.5 | 块              | 2.40    |                                |
| 112         | 水泥空心砌块         | 390*190*140 MU7.5 | 块              | 1.78    |                                |
| 113         | 水泥空心砌块         | 190*190*190 MU7.5 | 块              | 1.20    |                                |
| 114         | 水泥空心砖辅助砌块      | 190*190*90 MU5.0  | 块              | 0.63    |                                |
| 115         | 水泥空心砖辅助砌块      | 190*90*90 MU5.0   | 块              | 0.30    |                                |
| 116         | 水泥空心砖          | 240*180*90 MU7.5  | 块              | 0.74    |                                |
| 117         | 水泥空心砖          | 240*115*115 MU10  | 块              | 0.63    |                                |
| 118         | 水泥空心砖          | 240*115*90 MU10   | 块              | 0.50    |                                |
| 119         | 水泥空心砖          | 240*180*90 MU10   | 块              | 0.75    |                                |
| 120         | 水泥空心砖          | 180*115*90 MU10   | 块              | 0.38    |                                |
| 121         | 水泥实心砖          | 240*115*53 MU10   | 块              | 0.29    |                                |
| <b>建筑门窗</b> |                |                   |                |         |                                |
| 120         | 彩板门            | 1.0mm             | m <sup>2</sup> | 140     |                                |
| 123         | 不锈钢卷帘门         | 不含电动装置            | m <sup>2</sup> | 170     |                                |
| 124         | 杉木胶合板门         | 不带纱门              | m <sup>2</sup> | 85      |                                |
| 125         | 杉木镶板门          | 不带纱门              | m <sup>2</sup> | 100     |                                |
| 126         | 杉木单层玻璃窗        |                   | m <sup>2</sup> | 65      |                                |
| 127         | 塑钢平开门          | 半成品价格, 含 5mm 平板玻璃 | m <sup>2</sup> | 210     |                                |
| 128         | 塑钢推拉门          | 半成品价格, 含 5mm 平板玻璃 | m <sup>2</sup> | 190     |                                |
| 129         | 塑钢固定窗          | 半成品价格, 含 5mm 平板玻璃 | m <sup>2</sup> | 150     |                                |
| 130         | 塑钢平开窗          | 半成品价格, 含 5mm 平板玻璃 | m <sup>2</sup> | 180     |                                |
| 131         | 塑钢推拉窗          | 半成品价格, 含 5mm 平板玻璃 | m <sup>2</sup> | 155     |                                |
| 132         | 全板铝合金门         | 半成品价格             | m <sup>2</sup> | 240     |                                |
| 133         | 铝合金卷帘门         | 半成品价格             | m <sup>2</sup> | 200     |                                |
| 134         | 铝合金地弹门 (不含地弹簧) | 半成品价格             | m <sup>2</sup> | 225     |                                |
| 135         | 半玻推拉铝合金门       | (半成品, 材料费, 不含玻璃)  | m <sup>2</sup> | 170     |                                |

| 序号          | 材料名称       | 型号及规格                 | 单位             | 市区(综合价) | 备注  |
|-------------|------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 136         | 平开铝合金门     | (半成品, 材料费, 不含玻璃)      | m <sup>2</sup> | 200     |     |
| 137         | 铝合金百叶窗     | (半成品, 材料费)            | m <sup>2</sup> | 200     |     |
| 138         | 铝合金推拉窗     | (半成品, 材料费, 不含玻璃)      | m <sup>2</sup> | 170     |     |
| 139         | 铝合金固定窗     | (半成品, 材料费, 不含玻璃)      | m <sup>2</sup> | 140     |     |
| 140         | 铝合金平开窗     | (半成品, 材料费, 不含玻璃)      | m <sup>2</sup> | 200     |     |
| 141         | 甲级钢质防火门    | 半成品价格, 含门锁, 闭门器       | m <sup>2</sup> | 450     |     |
| 142         | 乙级钢质防火门    | 半成品价格, 含门锁, 闭门器       | m <sup>2</sup> | 430     |     |
| 143         | 钢质复合防火卷帘门  | 半成品价格, 含门锁, 闭门器       | m <sup>2</sup> | 500     |     |
| 144         | 甲级木质防火门    | 半成品价格, 含门锁, 闭门器       | m <sup>2</sup> | 440     |     |
| 145         | 乙级木质防火门    | 半成品价格, 含门锁, 闭门器       | m <sup>2</sup> | 420     |     |
| <b>玻璃</b>   |            |                       |                |         |     |
| 146         | 平板玻璃       | 5mm                   | m <sup>2</sup> | 30      |     |
| 147         |            | 8mm                   | m <sup>2</sup> | 45      |     |
| 148         |            | 10mm                  | m <sup>2</sup> | 65      |     |
| 149         | 钢化玻璃       | 5mm                   | m <sup>2</sup> | 40      |     |
| 150         |            | 8mm                   | m <sup>2</sup> | 55      |     |
| 151         |            | 10mm                  | m <sup>2</sup> | 70      |     |
| 152         |            | 12mm                  | m <sup>2</sup> | 80      |     |
| 153         | LOW-E 中空玻璃 | 5mmLOW-E+6A+5mm 白玻钢化  | m <sup>2</sup> | 140     |     |
| 154         |            | 6mmLOW-E+9A+6mm 白玻钢化  | m <sup>2</sup> | 180     |     |
| 155         | 中空玻璃       | 5mm+6A+5mm 白玻双钢化      | m <sup>2</sup> | 85      |     |
| 156         |            | 5mm+9A+5mm 白玻双钢化      | m <sup>2</sup> | 90      |     |
| 157         | 夹层玻璃       | 5mm+0.76pvb+5mm 白玻双钢化 | m <sup>2</sup> | 120     |     |
| 158         | 镜面玻璃       | 5mm                   | m <sup>2</sup> | 40      |     |
| 159         |            | 6mm                   | m <sup>2</sup> | 55      |     |
| 160         | 镀膜玻璃       | 5mm 镀膜钢化              | m <sup>2</sup> | 60      |     |
| 161         |            | 5mm 镀膜                | m <sup>2</sup> | 50      |     |
| 162         | 磨砂玻璃       | 5mm                   | m <sup>2</sup> | 60      |     |
| <b>装饰材料</b> |            |                       |                |         |     |
| 163         | 广场砖        | 周长 800mm 以内 ,3cm 厚    | m <sup>2</sup> | 42      | 地产  |
| 164         | 防滑面砖       | 周长 1200mm 以内          | m <sup>2</sup> | 27      | 地产  |
| 165         | 防滑面砖       | 周长 1200mm 以内          | m <sup>2</sup> | 33      | 广东产 |
| 166         | 防滑面砖       | 周长 2400mm 以内          | m <sup>2</sup> | 30      | 地产  |
| 167         | 防滑面砖       | 周长 2400mm 以内          | m <sup>2</sup> | 36      | 广东产 |
| 168         | 卵石防滑面砖     | 周长 1200mm 以内          | m <sup>2</sup> | 48      | 地产  |
| 169         | 卵石防滑面砖     | 周长 1200mm 以内          | m <sup>2</sup> | 75      | 广东产 |

| 序号  | 材料名称      | 型号及规格         | 单位             | 市区(综合价) | 备注  |
|-----|-----------|---------------|----------------|---------|-----|
| 170 | 卵石防滑面砖    | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 84      | 广东产 |
| 171 | 金属面砖      | 周长 600mm 以内   | m <sup>2</sup> | 60      | 地产  |
| 172 | 金属面砖      | 周长 1200mm 以内  | m <sup>2</sup> | 40      | 地产  |
| 173 | 金属面砖      | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 33      | 地产  |
| 174 | 暗红色地面防潮刚砖 | 边长 300mm      | m <sup>2</sup> | 21      | 地产  |
| 175 | 暗红色地面防潮刚砖 | 六角形外接边长 290mm | m <sup>2</sup> | 66      | 地产  |
| 176 | 仿古地面砖     | 周长 1200mm 以内  | m <sup>2</sup> | 48      | 地产  |
| 177 | 仿古地面砖     | 周长 1600mm 以内  | m <sup>2</sup> | 42      | 地产  |
| 178 | 仿古地面砖     | 周长 2000mm 以内  | m <sup>2</sup> | 40      | 地产  |
| 179 | 仿古地面砖     | 周长 2000mm 以内  | m <sup>2</sup> | 56      | 广东产 |
| 180 | 仿古地面砖     | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 36      | 地产  |
| 181 | 仿古地面砖     | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 54      | 广东产 |
| 182 | 仿古全抛釉地面砖  | 边长 800mm      | 块              | 78      | 广东产 |
| 183 | 地面全抛釉砖    | 边长 800mm      | 块              | 110     | 广东产 |
| 184 | 地面全抛釉砖    | 边长 1000mm     | 块              | 175     | 广东产 |
| 185 | 地面釉面砖     | 周长 800mm 以内   | m <sup>2</sup> | 28      | 地产  |
| 186 | 地面釉面砖     | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 25      | 地产  |
| 187 | 地面釉面砖     | 边长 800mm      | 块              | 20      | 地产  |
| 188 | 地面抛光砖     | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 54      | 广东产 |
| 189 | 地面抛光砖     | 边长 800mm      | 块              | 42      | 广东产 |
| 190 | 地面抛光砖     | 边长 1000mm     | 块              | 72      | 广东产 |
| 191 | 玻化砖       | 周长 1200mm 以内  | m <sup>2</sup> | 48      | 地产  |
| 192 | 玻化砖       | 周长 1600mm 以内  | m <sup>2</sup> | 50      | 地产  |
| 193 | 玻化砖       | 周长 2000mm 以内  | m <sup>2</sup> | 54      | 地产  |
| 194 | 玻化砖       | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 54      | 地产  |
| 195 | 玻化砖       | 周长 2400mm 以内  | m <sup>2</sup> | 66      | 广东产 |
| 196 | 玻化砖       | 边长 800mm      | 块              | 45      | 广东产 |
| 197 | 玻化砖       | 边长 1000mm     | 块              | 78      | 广东产 |
| 198 | 白瓷砖       | 周长 600mm 以内   | m <sup>2</sup> | 16      | 地产  |
| 199 | 玻璃马赛克     | 综合            | m <sup>2</sup> | 36      | 地产  |
| 200 | 内墙瓷质面砖    | 周长 1200mm 以内  | m <sup>2</sup> | 39      | 地产  |
| 201 | 内墙瓷质面砖    | 周长 1800mm 以内  | m <sup>2</sup> | 48      | 广东产 |
| 202 | 外墙方砖      | 综合            | m <sup>2</sup> | 16      | 地产  |
| 203 | 外墙条形砖     | 综合            | m <sup>2</sup> | 18      | 地产  |

| 序号  | 材料名称       | 型号及规格                | 单位             | 市区(综合价) | 备注 |
|-----|------------|----------------------|----------------|---------|----|
| 204 | 外墙清水面砖(凸线) | 240*60               | m <sup>2</sup> | 20      | 地产 |
| 205 | 外墙清水面砖(平面) | 240*60               | m <sup>2</sup> | 25      | 地产 |
| 206 | 外墙仿石釉面砖    | 240*120              | m <sup>2</sup> | 24      | 地产 |
| 207 | 波形瓦(红色)    | 300*400              | 块              | 3.0     | 地产 |
| 208 | 波形瓦(铁红色)   | 300*400              | 块              | 2.4     | 地产 |
| 209 | 琉璃瓦(铁红色)   | 综合                   | m <sup>2</sup> | 24      | 地产 |
| 210 | 欧式平钢瓦      | 300*400              | 块              | 3.7     | 地产 |
| 211 | 欧式平板瓦      | 300*400              | 块              | 6.8     | 地产 |
| 212 | 透水砖素色      | 200*100*60           | m <sup>2</sup> | 45      | 地产 |
| 213 | 透水砖彩色      | 200*100*60           | m <sup>2</sup> | 50      | 地产 |
| 214 | 植草砖素色      | 400*200*75           | m <sup>2</sup> | 36      | 无筋 |
| 215 | 植草砖彩色      | 400*200*75           | m <sup>2</sup> | 40      | 无筋 |
| 216 | 植草砖素色      | 250*250*50           | m <sup>2</sup> | 30      | 无筋 |
| 217 | 植草砖彩色      | 250*250*50           | m <sup>2</sup> | 33      | 无筋 |
| 218 | 镜面不锈钢板     | 0.8mm                | m <sup>2</sup> | 120     |    |
| 219 | 镜面不锈钢板     | 1.0mm                | m <sup>2</sup> | 150     |    |
| 220 | 胶合板        | 3mm                  | m <sup>2</sup> | 10      |    |
| 221 | 胶合板        | 5mm                  | m <sup>2</sup> | 14.5    |    |
| 222 | 胶合板        | 9mm                  | m <sup>2</sup> | 23      |    |
| 223 | 胶合板(模板用)   | 915*1830*18(一等酚醛18厚) | 片              | 68      |    |
| 224 | 中纤板        | 1220*2440*9          | 片              | 70      |    |
| 225 | 中纤板        | 1220*2440*12         | 片              | 78      |    |
| 226 | 中纤板        | 1220*2440*15         | 片              | 89      |    |
| 227 | 中纤板        | 1220*2440*18         | 片              | 105     |    |
| 228 | 刨花板        | 1220*2440*9          | 片              | 40      |    |
| 229 | 刨花板        | 1220*2440*12         | 片              | 48      |    |
| 230 | 刨花板        | 1220*2440*15         | 片              | 60      |    |
| 231 | 刨花板        | 1220*2440*18         | 片              | 72      |    |
| 232 | 细木工板       | 12mm                 | m <sup>2</sup> | 32      |    |
| 233 | 细木工板       | 15mm                 | m <sup>2</sup> | 39      |    |
| 234 | 细木工板       | 18mm                 | m <sup>2</sup> | 45      |    |
| 235 | 防火板        | 0.6mm                | m <sup>2</sup> | 7       |    |
| 236 | 防火板        | 0.8mm                | m <sup>2</sup> | 10      |    |
| 237 | 铝塑板        | 3×0.15mm             | m <sup>2</sup> | 45      |    |
| 238 | 铝塑板        | 4×0.21mm             | m <sup>2</sup> | 65      |    |
| 239 | 铝单板        | δ=2.5 氟碳             | m <sup>2</sup> | 280     |    |
| 240 | 铝单板        | δ=3.0                | m <sup>2</sup> | 300     |    |
| 241 | 防火板        | 1mm                  | m <sup>2</sup> | 16      |    |
| 242 | 防火胶板       | 12mm                 | m <sup>2</sup> | 35      |    |
| 243 | 硅酸钙板       | 6mm                  | m <sup>2</sup> | 14      |    |

| 序号          | 材料名称     | 型号及规格          | 单位             | 市区(综合价) | 备注 |
|-------------|----------|----------------|----------------|---------|----|
| 244         | 磨光碎花岗岩板  | 20mm           | m <sup>2</sup> | 32      |    |
| 245         | 普通石膏板    | 600*600*5      | m <sup>2</sup> | 8       |    |
| 246         | 纸面石膏纸    | 2440*1220*9.5  | m <sup>2</sup> | 9       |    |
| 247         | 石膏线      |                | m              | 1.8     |    |
| 248         | 挤塑板      | 20mm 厚         | m <sup>2</sup> | 16      |    |
| 249         | 挤塑板      | 25mm 厚         | m <sup>2</sup> | 20      |    |
| 250         | 挤塑板      | 30mm 厚         | m <sup>2</sup> | 24      |    |
| 251         | 挤塑板      | 40mm 厚         | m <sup>2</sup> | 30      |    |
| 252         | 挤塑板      | 50mm 厚         | m <sup>2</sup> | 35      |    |
| <b>石油化工</b> |          |                |                |         |    |
| 253         | 柴油       | 0#             | kg             | 8.18    |    |
| 254         | 汽油       | 90#            | kg             | 9.63    |    |
| 255         | 汽油       | 93#            | kg             | 9.71    |    |
| 256         | 防火漆      |                | kg             | 13.8    |    |
| 257         | 乳胶漆      |                | kg             | 16      |    |
| 258         | 水性水泥漆    |                | kg             | 20      |    |
| 259         | 调和漆      | 各种颜色           | kg             | 13      |    |
| 260         | 防锈漆(红丹)  |                | kg             | 16      |    |
| 261         | 酚醛磁漆     |                | kg             | 18      |    |
| 262         | 石油沥青     | 10#            | 吨              | 4750    |    |
| 263         | 石油沥青     | 30#            | 吨              | 5600    |    |
| 264         | 石油沥青     | 60#-100#       | 吨              | 5300    |    |
| 265         | 乳化沥青     |                | 吨              | 3750    |    |
| <b>市政排水</b> |          |                |                |         |    |
| 266         | Ⅱ级钢筋砼排水管 | 承插式 Φ300×2000  | m              | 77      |    |
| 267         | Ⅱ级钢筋砼排水管 | 承插式 Φ400×2000  | m              | 112     |    |
| 268         | Ⅱ级钢筋砼排水管 | 承插式 Φ500×2000  | m              | 140     |    |
| 269         | Ⅱ级钢筋砼排水管 | 承插式 Φ600×2000  | m              | 160     |    |
| 270         | Ⅱ级钢筋砼排水管 | 承插式 Φ800×2000  | m              | 295     |    |
| 271         | Ⅱ级钢筋砼排水管 | 承插式 Φ1000×2000 | m              | 430     |    |

| 序号          | 材料名称                         | 型号及规格          | 单位 | 市区(综合价) | 备注 |
|-------------|------------------------------|----------------|----|---------|----|
| <b>市政排水</b> |                              |                |    |         |    |
| 272         | II级钢筋砼排水管                    | 承插式 Φ1200×2000 | m  | 605     |    |
| 273         | II级钢筋砼排水管                    | 承插式 Φ1400×2000 | m  | 788     |    |
| 274         | II级钢筋砼排水管                    | 承插式 Φ1600×2000 | m  | 1030    |    |
| 275         | II级钢筋砼排水管                    | 承插式 Φ1800×2000 | m  | 1420    |    |
| 276         | 钢塑复合缠绕排水管                    | SN8, DN300     | m  | 233     |    |
| 277         |                              | SN8, DN400     | m  | 378     |    |
| 278         |                              | SN8, DN500     | m  | 509     |    |
| 279         | 钢塑复合缠绕排水管                    | SN8, DN600     | m  | 771     |    |
| 280         |                              | SN8, DN700     | m  | 1042    |    |
| 281         |                              | SN8, DN800     | m  | 1230    |    |
| 282         |                              | SN8, DN900     | m  | 1606    |    |
| 283         |                              | SN8, DN1000    | m  | 1802    |    |
| 284         |                              | SN8, DN1100    | m  | 2120    |    |
| 285         |                              | SN8, DN1200    | m  | 2426    |    |
| 286         |                              | SN8, DN1400    | m  | 2987    |    |
| 287         |                              | SN8, DN1500    | m  | 3473    |    |
| 288         |                              | SN8, DN1600    | m  | 3997    |    |
| 289         |                              | SN8, DN1800    | m  | 4493    |    |
| 290         | 高密度聚乙烯缠绕增强管 HDPE<br>(B型结构壁管) | SN8, DN300     | m  | 380     |    |
| 291         |                              | SN8, DN400     | m  | 625     |    |
| 292         |                              | SN8, DN500     | m  | 788     |    |
| 293         |                              | SN8, DN600     | m  | 1063    |    |
| 294         |                              | SN8, DN700     | m  | 1466    |    |
| 295         |                              | SN8, DN800     | m  | 1891    |    |
| 296         |                              | SN8, DN900     | m  | 2421    |    |
| 297         |                              | SN8, DN1000    | m  | 2783    |    |
| 298         |                              | SN8, DN1200    | m  | 3464    |    |
| 299         |                              | SN8, DN1400    | m  | 5086    |    |
| 300         |                              | SN8, DN1500    | m  | 5464    |    |
| 301         |                              | SN8, DN1600    | m  | 6708    |    |
| 302         |                              | SN8, DN1800    | m  | 7634    |    |

| 序号          | 材料名称                      | 型号及规格         | 单位             | 市区(综合价) | 备注 |
|-------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|----|
| 314         | HDPE 增强中空壁缠绕管<br>(A型结构壁管) | SN8, DN200    | m              | 86      |    |
| 315         |                           | SN8, DN300    | m              | 158     |    |
| 316         |                           | SN8, DN400    | m              | 277     |    |
| 317         |                           | SN8, DN500    | m              | 417     |    |
| 318         |                           | SN8, DN600    | m              | 582     |    |
| 319         |                           | SN8, DN700    | m              | 835     |    |
| 320         |                           | SN8, DN800    | m              | 1072    |    |
| 321         |                           | SN8, DN900    | m              | 1410    |    |
| 322         | HDPE 增强中空壁缠绕管             | SN8, DN1000   | m              | 1643    |    |
| 323         |                           | SN8, DN1200   | m              | 2381    |    |
| 324         |                           | SN8, DN1400   | m              | 3299    |    |
| 325         |                           | SN8, DN1500   | m              | 3895    |    |
| 326         |                           | SN8, DN1600   | m              | 4712    |    |
| 327         |                           | SN8, DN1800   | m              | 5993    |    |
| <b>其他材料</b> |                           |               |                |         |    |
| 328         | 树脂复合井盖中座                  | Φ700 普型 × 50  | 套              | 350     |    |
| 329         | 树脂复合井盖井座                  | Φ700 加重型 × 70 | 套              | 480     |    |
| 330         | 树脂复合井盖井座                  | Φ700 重型 × 50  | 套              | 420     |    |
| 331         | 树脂复合井盖井座                  | Φ750 × 70 加重  | 套              | 640     |    |
| 332         | 树脂复合井盖井座                  | Φ750 × 50 重型  | 套              | 480     |    |
| 333         | 钢纤维混凝土井盖井座                | Φ700 A 级      | 套              | 425     |    |
| 334         | 钢纤维混凝土井盖井座                | Φ700 B 级      | 套              | 260     |    |
| 335         | 重型复合树脂雨水口篦子               |               | 套              | 330     |    |
| 336         | 防坠安全网                     |               | 套              | 70      |    |
| 337         | 水                         |               | m <sup>3</sup> | 3.2     |    |
| 338         | 电                         |               | KW · h         | 0.81    |    |

## 泉州市区 2014 年 9 月份 PHC 水泥管桩市场综合价

| 序号 | 规格        | 综合价(元/米) |
|----|-----------|----------|
| 1  | 300-70A   | 93       |
| 2  | 300-70AB  | 103      |
| 3  | 400-95A   | 108      |
| 4  | 400-95AB  | 120      |
| 5  | 500-100A  | 158      |
| 6  | 500-100AB | 170      |
| 7  | 500-125A  | 173      |
| 8  | 500-125AB | 188      |
| 9  | 600-110A  | 233      |
| 10 | 600-110AB | 245      |
| 11 | 600-130A  | 260      |
| 12 | 600-130AB | 280      |

备注：此价格包含运费及税金。

### 管桩简介

管桩分为后张法预应力管桩和先张法预应力管桩，预应力混凝土管桩（PC 管桩）和预应力混凝土薄壁管桩（PTC 管桩）及高强度预应力混凝土管桩（PHC 管桩）。先张法预应力管桩是采用先张法预应力工艺和离心成型法制成的一种空心筒体细长混凝土预制构件，主要由圆筒形桩身、端头板和钢套箍等组成。管桩按混凝土强度等级和壁厚分为预应力混凝土管桩、预应力高强混凝土管桩代号为 PC，预应力高强混凝土管桩代号为 PHC，薄壁管桩代号为 PTC。PC 桩的混凝土强度不得低于 C50 砼，薄壁管桩强度等级不得低于 C60，PHC 桩的混凝土强度等级不得低于 C80。PC 桩和 PTC 桩一般采用常压蒸汽养护，一般要经过 28 天才能施打。而 PHC 桩，脱模后要进入高压蒸养，经 10 个大气压、180 度左右的蒸压养护，混凝土强度等级达 C80，从成型到使用的最短时间只需三、四天。

PHC 管桩的常用规格及适用范围：

### PHC 管桩的常用规格

| 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 承载力准值 (kN) | 适用楼层    |
|---------|---------|------------|---------|
| 300     | 70      | 900        | 6 ~ 12  |
| 400     | 95      | 1700       | 6 ~ 18  |
| 500     | 100     | 2350       | 10 ~ 30 |
| 500     | 125     | 2700       | 20 ~ 35 |
| 550     | 100     | 2800       | 10 ~ 30 |
| 550     | 125     | 2800       | 20 ~ 35 |
| 600     | 130     | 3200       | 20 ~ 40 |
| 800     | 130     | 4500       | 30 ~ 50 |

## 泉州市区 2014 年 9 月份商品砼市场综合价

| 序号 | 编 号 | 类 别   | 粒 径   | 水泥标号 | 强 度     | 单 位            | 综合价    |
|----|-----|-------|-------|------|---------|----------------|--------|
| 1  |     | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C10     | m <sup>3</sup> | 309.41 |
| 2  |     | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C15     | m <sup>3</sup> | 324.70 |
| 3  | 671 | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C20     | m <sup>3</sup> | 340.91 |
| 4  | 672 | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C25     | m <sup>3</sup> | 356.44 |
| 5  | 673 | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C30     | m <sup>3</sup> | 377.55 |
| 6  | 674 | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C35     | m <sup>3</sup> | 400.99 |
| 7  | 675 | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C40     | m <sup>3</sup> | 419.30 |
| 8  | 676 | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | C45     | m <sup>3</sup> | 434.25 |
| 9  | 665 | 非泵送   | Φ20   | 42.5 | C20     | m <sup>3</sup> | 343.44 |
| 10 | 666 | 非泵送   | Φ20   | 42.5 | C25     | m <sup>3</sup> | 360.95 |
| 11 | 667 | 非泵送   | Φ20   | 42.5 | C30     | m <sup>3</sup> | 382.38 |
| 12 | 668 | 非泵送   | Φ20   | 42.5 | C35     | m <sup>3</sup> | 407.72 |
| 13 | 669 | 非泵送   | Φ20   | 42.5 | C40     | m <sup>3</sup> | 426.28 |
| 14 | 670 | 非泵送   | Φ20   | 42.5 | C45     | m <sup>3</sup> | 442.59 |
| 15 | 823 | 非泵送抗渗 | Φ31.5 | 42.5 | P6 C25  | m <sup>3</sup> | 366.82 |
| 16 | 824 | 非泵送抗渗 | Φ31.5 | 42.5 | P8 C30  | m <sup>3</sup> | 384.29 |
| 17 | 825 | 非泵送抗渗 | Φ31.5 | 42.5 | P10 C35 | m <sup>3</sup> | 410.33 |
| 18 | 826 | 非泵送抗渗 | Φ31.5 | 42.5 | P12 C40 | m <sup>3</sup> | 430.60 |
| 19 | 819 | 非泵送抗渗 | Φ20   | 42.5 | P6 C25  | m <sup>3</sup> | 370.89 |
| 20 | 820 | 非泵送抗渗 | Φ20   | 42.5 | P8 C30  | m <sup>3</sup> | 388.48 |
| 21 | 821 | 非泵送抗渗 | Φ20   | 42.5 | P10 C35 | m <sup>3</sup> | 414.01 |
| 22 | 822 | 非泵送抗渗 | Φ20   | 42.5 | P12 C40 | m <sup>3</sup> | 432.41 |
| 23 |     | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | 抗折 Z4.5 | m <sup>3</sup> | 413.02 |
| 24 |     | 非泵送   | Φ31.5 | 42.5 | 抗折 Z5.0 | m <sup>3</sup> | 431.88 |
| 25 | 711 | 泵送    | Φ31.5 | 42.5 | C20     | m <sup>3</sup> | 347.24 |
| 26 | 712 | 泵送    | Φ31.5 | 42.5 | C25     | m <sup>3</sup> | 363.39 |
| 27 | 713 | 泵送    | Φ31.5 | 42.5 | C30     | m <sup>3</sup> | 388.43 |
| 28 | 714 | 泵送    | Φ31.5 | 42.5 | C35     | m <sup>3</sup> | 412.17 |
| 29 | 715 | 泵送    | Φ31.5 | 42.5 | C40     | m <sup>3</sup> | 430.49 |
| 30 | 716 | 泵送    | Φ31.5 | 42.5 | C45     | m <sup>3</sup> | 445.35 |
| 31 | 705 | 泵送    | Φ20   | 42.5 | C20     | m <sup>3</sup> | 353.25 |
| 32 | 706 | 泵送    | Φ20   | 42.5 | C25     | m <sup>3</sup> | 366.63 |
| 33 | 707 | 泵送    | Φ20   | 42.5 | C30     | m <sup>3</sup> | 392.08 |
| 34 | 708 | 泵送    | Φ20   | 42.5 | C35     | m <sup>3</sup> | 417.02 |



| 序号 | 编 号 | 类 别   | 粒 径    | 水泥标号 | 强 度     | 单 位            | 综合价    |
|----|-----|-------|--------|------|---------|----------------|--------|
| 35 | 709 | 泵送    | φ 20   | 42.5 | C40     | m <sup>3</sup> | 436.70 |
| 36 | 710 | 泵送    | φ 20   | 42.5 | C45     | m <sup>3</sup> | 454.69 |
| 37 | 851 | 泵送抗渗  | φ 31.5 | 42.5 | P6 C25  | m <sup>3</sup> | 378.58 |
| 38 | 852 | 泵送抗渗  | φ 31.5 | 42.5 | P8 C30  | m <sup>3</sup> | 398.66 |
| 39 | 853 | 泵送抗渗  | φ 31.5 | 42.5 | P10 C35 | m <sup>3</sup> | 423.72 |
| 40 | 854 | 泵送抗渗  | φ 31.5 | 42.5 | P12 C40 | m <sup>3</sup> | 442.71 |
| 41 | 751 | 泵送水下砼 | φ 31.5 | 42.5 | C20     | m <sup>3</sup> | 365.00 |
| 42 | 752 | 泵送水下砼 | φ 31.5 | 42.5 | C25     | m <sup>3</sup> | 382.34 |
| 43 | 753 | 泵送水下砼 | φ 31.5 | 42.5 | C30     | m <sup>3</sup> | 405.82 |
| 44 | 754 | 泵送水下砼 | φ 31.5 | 42.5 | C35     | m <sup>3</sup> | 427.29 |
| 45 | 755 | 泵送水下砼 | φ 31.5 | 42.5 | C40     | m <sup>3</sup> | 450.41 |
| 46 | 756 | 泵送水下砼 | φ 31.5 | 42.5 | C45     | m <sup>3</sup> | 465.15 |
| 47 | 847 | 泵送抗渗  | φ 20   | 42.5 | P6 C25  | m <sup>3</sup> | 380.02 |
| 48 | 848 | 泵送抗渗  | φ 20   | 42.5 | P8 C30  | m <sup>3</sup> | 402.34 |
| 49 | 849 | 泵送抗渗  | φ 20   | 42.5 | P10 C35 | m <sup>3</sup> | 427.65 |
| 50 | 850 | 泵送抗渗  | φ 20   | 42.5 | P12 C40 | m <sup>3</sup> | 447.09 |
| 51 |     | 非泵送高强 | φ 31.5 | 42.5 | C50     | m <sup>3</sup> | 487.70 |
| 52 |     | 非泵送高强 | φ 31.5 | 42.5 | C55     | m <sup>3</sup> | 504.12 |
| 53 |     | 非泵送高强 | φ 31.5 | 42.5 | C60     | m <sup>3</sup> | 520.27 |
| 54 |     | 泵送高强  | φ 31.5 | 42.5 | C50     | m <sup>3</sup> | 508.90 |
| 55 |     | 泵送高强  | φ 31.5 | 42.5 | C55     | m <sup>3</sup> | 525.53 |
| 56 |     | 泵送高强  | φ 31.5 | 42.5 | C60     | m <sup>3</sup> | 542.61 |
| 57 | 855 | 非泵送高强 | φ 20   | 42.5 | C50     | m <sup>3</sup> | 500.04 |
| 58 | 856 | 非泵送高强 | φ 20   | 42.5 | C55     | m <sup>3</sup> | 519.48 |
| 59 | 857 | 非泵送高强 | φ 20   | 42.5 | C60     | m <sup>3</sup> | 538.81 |
| 60 | 862 | 泵送高强  | φ 20   | 42.5 | C50     | m <sup>3</sup> | 520.57 |
| 61 | 863 | 泵送高强  | φ 20   | 42.5 | C55     | m <sup>3</sup> | 537.39 |
| 62 | 864 | 泵送高强  | φ 20   | 42.5 | C60     | m <sup>3</sup> | 554.66 |

- 注： 1、以上商品砼粗骨料采用碎石、细骨料采用淡水河砂，且价格不含泵送费用。  
 2、以上商品砼价格按平均运距 15KM 测算，中心市区范围内不再调整，超过中心市区范围及平均运距，每公里增加运费 2.00 元 / 公里。  
 3、以上商品砼均为含税价格。  
 4、水下砼如为非泵送，价格同泵送水下砼。

## 泉州市区 2014 年 9 月份沥青砼市场综合价


| 序号 | 材料名称   | 型号及规格   | 单位             | 综合价 (元 /m <sup>3</sup> ) |
|----|--|---------|----------------|--------------------------|
| 1  | 细粒式沥青混凝土面层   | AC-13-C | m <sup>3</sup> | 1375                     |
| 2  | 细粒式沥青混凝土面层   | AC-13-F | m <sup>3</sup> | 1345                     |
| 3  | 中粒式沥青混凝土面层   | AC-16-C | m <sup>3</sup> | 1280                     |
| 4  | 中粒式沥青混凝土面层   | AC-16-F | m <sup>3</sup> | 1235                     |
| 5  | 中粒式沥青混凝土面层   | AC-20-C | m <sup>3</sup> | 1235                     |
| 6  | 中粒式沥青混凝土面层   | AC-20-F | m <sup>3</sup> | 1185                     |
| 7  | 粗粒式沥青混凝土面层   | AC-25-C | m <sup>3</sup> | 1125                     |
| 8  | 粗粒式沥青混凝土面层   | AC-25-F | m <sup>3</sup> | 1085                     |
| 9  | 粗粒式沥青混凝土面层   | AC-30-C | m <sup>3</sup> | 1035                     |
| 10 | 粗粒式沥青混凝土面层   | AC-30-F | m <sup>3</sup> | 945                      |
| 11 | 改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层   | SMA-10  | m <sup>3</sup> | 1665                     |
| 12 | 改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层   | SMA-13  | m <sup>3</sup> | 1630                     |
| 13 | 改性沥青玛蹄脂碎石混合料面层   | SMA-16  | m <sup>3</sup> | 1580                     |
| 14 | 橡胶沥青应力吸收层 1cm  |         | m <sup>2</sup> | 28                       |
| 15 | 橡胶沥青混凝土  | AC-25   | m <sup>3</sup> | 1330                     |
| 16 | 橡胶沥青混凝土  | AC-20   | m <sup>3</sup> | 1380                     |
| 17 | 橡胶沥青混凝土  | AC-16   | m <sup>3</sup> | 1420                     |
| 18 | 橡胶沥青混凝土  | AC-13   | m <sup>3</sup> | 1490                     |
| 19 | 橡胶沥青混凝土  | SMA-13  | m <sup>3</sup> | 1610                     |
| 20 | 橡胶沥青混凝土  | SMA-16  | m <sup>3</sup> | 1565                     |
| 21 | 细粒式 SBS 改性沥青混凝土面层                                      | AC-13   | C              | 1495                     |
|    |  |         | F              |                          |
| 22 | 中粒式 SBS 改性沥青混凝土面层                                      | AC-16   | C              | 1450                     |
|    |  |         | F              |                          |
| 23 | 中粒式 SBS 改性沥青混凝土面层                                      | AC-20   | C              | 1420                     |
|    |  |         | F              |                          |
| 24 | 粗粒式 SBS 改性沥青混凝土面层                                      | AC-25   | C              | 1370                     |
|    |  |         | F              |                          |
| 25 | 彩色沥青混凝土 (红色)   |         | m <sup>3</sup> | 6200                     |
| 26 | 稀浆封层   | 0.8cm   | m <sup>2</sup> | 11                       |
| 27 | 改性乳化稀浆封层   | 0.8cm   | m <sup>2</sup> | 14                       |
| 备注 | 1. 以上沥青砼价格包含施工摊铺费用和市区范围内综合运距 (25km)。<br>2. 以上价格均为含税价格。 |         |                |                          |

## 泉州市建设工程主要材料价格走势图



## 指数

2013年10月 - 2014年9月建设工程主材价格走势图



## 2014年9月份钢材、水泥价格市场行情分析

### 一、钢材价格市场行情分析

9月份钢价再度刷新近十年的低点。乌黑的钢块，似乎已经被黑暗吞噬，业界筚路蓝缕，却难觅曙光。传统旺季非但未能给钢市带来希望，反倒是加速市场的颓废。据经销商9月25日的最新报价，三钢（闽光）线材Φ6.5~10现价每吨2870元，Ⅲ级螺纹钢筋Φ16~25现价每吨2750元，较上月末断崖式下崩近三百元/吨。“金九”碎，“银十”难，凭谁手、挽危盘。其一、需求层面。房地产开发、制造业、基建投资连续回落，国内投资增速下行的趋势更加明显，对国内钢市需求形成较大的利空影响。不过随着地方政府相继取消商品房限购以及央行再次“半夜鸡叫”放松房贷政策，房地产投资有望低位企稳。考虑到10月份仍是国内钢材市场传统的消费旺季，预计整体需求与9月份将基本持平，出现大幅萎缩的可能性不大。其二、供给层面。在原料价格相应下跌以及为维持资金流正常运转的情况下，多数钢厂依然力争满负荷生产。考虑需求在十一长假期间将基本停滞，下月国内市场资源供应压力或将有所加大。其三、成本因素。当前尽管进口矿价已跌破80美元/吨关口，而从钢厂价格来看，当前各地主导钢厂出厂价格与市场价格倒挂明显，后期钢厂价格仍面临较大的下调压力。成本对当前钢价依然难以形成明显支撑。其四、资金层面。8月以来相继传出有钢铁企业、地方国企、央企发生债务违约、资金链断裂的现象，部分企业违约金额超过百亿元，显示钢铁行业资金问题仍在深度发酵，资金不断从钢铁行业收缩，对钢铁行业整体形成沉重打击。其五、政策层面。李克强总理在达沃斯论坛讲话表示年内中国不会再推刺激政策，而是转为结构性调整，这打消了市场对于政策将大幅宽松预期。不过政府的微刺激政策仍在密集出台，其积累效应，也定将会对实体经济产生积极影响。10月份四中全会即将召开，以及11月份APEC会议，还是给人留有一定的政策预期空间。综上，对10月份钢材价格走势作以下推测：目前国内经济面临较大的下行压力，而政策层面依然倾向于微刺激为主，短期难以对钢铁行业形成实质利好。加之行业资金问题持续蔓延，资金不断从钢铁行业收缩，市场信心跌入谷底。预计10月份国内钢价总体仍将震荡寻底。

### 二、水泥价格市场行情分析

9月份我市天气以晴好为主，降水不多。本月市场需求仍然没有较大增长，市场行情较为平稳。上月底部份厂家为及时消化库存，出厂价格有10元/吨的下调。因受经济大环境及国家政策影响，市场对水泥需求总量不大。综合各厂家行情，P.O42.5R平均价格大约为440元。

预计10月份后各大工地将迎来年底施工高峰期，市场需求以已开工建设的项目为主，新项目增加则不多，价格可能变化不大。

## 惠安县 2014 年 9 月份建设工程主材市场综合价

单位：元

| 序号           | 材料名称     | 型号及规格                   | 单位             | 综合价  | 备注 |
|--------------|----------|-------------------------|----------------|------|----|
| <b>一、水泥类</b> |          |                         |                |      |    |
| 1            | 袋装水泥     | 32.5R                   | t              | 440  |    |
| 2            | 袋装水泥     | 42.5R                   | t              | 460  |    |
| 3            | 散装水泥     | 42.5R                   | t              |      |    |
| <b>二、金属类</b> |          |                         |                |      |    |
| 4            | 线材       | Q235Φ6.5 ~ 10           | t              | 3100 |    |
| 5            | 圆钢       | Q235Φ10                 | t              | 3200 |    |
| 6            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ12               | t              | 3150 |    |
| 7            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ14               | t              | 3100 |    |
| 8            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ16 ~ 25          | t              | 3000 |    |
| 9            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ28 ~ 32          | t              | 3200 |    |
| 10           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ16 ~ 25          | t              | 3300 |    |
| 11           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ25 以外            | t              | 3350 |    |
| <b>三、木材类</b> |          |                         |                |      |    |
| 12           | 杉圆木      |                         | m <sup>3</sup> | 1100 |    |
| 13           | 松圆木      |                         | m <sup>3</sup> | 1000 |    |
| 14           | 硬圆木      |                         | m <sup>3</sup> | 1100 |    |
| 15           | 胶合板（模板用） | 一等酚醛 18 厚               | m <sup>2</sup> | 50   |    |
| <b>四、地材类</b> |          |                         |                |      |    |
| 16           | 天然砂      | 地面垫层、市政砂基层、市政工程路        | m <sup>3</sup> | 75   |    |
| 17           | 中（粗）砂    | 主体砼、砌筑砂浆、含损耗 2% 膨胀 1.18 |                | 85   |    |
| 18           | 中（细）砂    | 抹灰砂浆、耐酸防腐砂浆及砼           |                | 75   |    |
| 19           | 粗砂       | 干铺碎石（砖）                 |                | 70   |    |
| 20           | 中砂       | 路面抗折砼、道路水泥稳定砼、沥青砼       |                | 80   |    |
| 21           | 碎石       | 5 ~ 16mm                | m <sup>3</sup> | 80   |    |
| 22           | 碎石       | 5 ~ 20mm                | m <sup>3</sup> | 90   |    |
| 23           | 碎石       | 5 ~ 31.5mm              | m <sup>3</sup> | 80   |    |
| 24           | 碎石       | 5 ~ 40mm                | m <sup>3</sup> | 90   |    |

备注：以上价格由惠安县造价站提供

## 晋江市 2014 年 9 月份建设工程主材市场综合价

单位：元

| 序号           | 材料名称     | 型号及规格          | 单位             | 综合价  | 备注 |
|--------------|----------|----------------|----------------|------|----|
| <b>一、水泥类</b> |          |                |                |      |    |
| 1            | 袋装水泥     | 32.5R          | t              | 430  |    |
| 2            | 袋装水泥     | 42.5R          | t              | 460  |    |
| 3            | 散装水泥     | 42.5R          | t              | 450  |    |
| <b>二、金属类</b> |          |                |                |      |    |
| 4            | 线材       | Q235Φ6.5 ~ 10  | t              | 2950 |    |
| 5            | 圆钢       | Q235Φ10        | t              | 2950 |    |
| 6            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ12      | t              |      |    |
| 7            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ14      | t              |      |    |
| 8            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ16 ~ 25 | t              |      |    |
| 9            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ28 ~ 32 | t              |      |    |
| 10           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ16 ~ 25 | t              | 2800 |    |
| 11           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ25 以外   | t              | 2800 |    |
| <b>三、木材类</b> |          |                |                |      |    |
| 14           | 杉圆木      |                | m <sup>3</sup> | 1100 |    |
| 15           | 松圆木      |                | m <sup>3</sup> | 1050 |    |
| 16           | 硬圆木      |                | m <sup>3</sup> | 1100 |    |
| 17           | 胶合板（模板用） | 一等酚醛 18 厚      | m <sup>2</sup> | 49   |    |
| <b>四、地材类</b> |          |                |                |      |    |
| 18           | 海砂       |                |                | 30   |    |
| 19           | 河砂       |                |                | 130  |    |
| 20           | 机制砂      |                |                | 70   |    |
| 21           | 碎石       | 5 ~ 16mm       | m <sup>3</sup> | 80   |    |
| 22           | 碎石       | 5 ~ 20mm       | m <sup>3</sup> | 80   |    |
| 23           | 碎石       | 5 ~ 31.5mm     | m <sup>3</sup> | 80   |    |
| 24           | 碎石       | 5 ~ 40mm       | m <sup>3</sup> | 80   |    |
| 25           | 粘土红砖     | 240*115*53     | 块              | 0.45 |    |

备注：以上价格由晋江市造价站提供

## 南安市 2014 年 9 月份建设工程主材市场综合价

单位：元

| 序号           | 材料名称                  | 型号及规格                       | 单位             | 综合价  | 备注 |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|------|----|
| <b>一、水泥类</b> |                       |                             |                |      |    |
| 1            | 袋装水泥                  | 32.5 R                      | t              | 425  |    |
| 2            | 袋装水泥                  | 42.5 R                      | t              | 450  |    |
| 3            | 散装水泥                  | 42.5R                       | t              |      |    |
| <b>二、金属类</b> |                       |                             |                |      |    |
| 4            | 线材                    | Q235Φ6.5 ~ 10               | t              | 2880 |    |
| 5            | 圆钢                    | Q235Φ10                     | t              | 2880 |    |
| 6            | Ⅱ级螺纹钢筋                | HRB335Φ12                   | t              |      |    |
| 7            | Ⅱ级螺纹钢筋                | HRB335Φ14                   | t              |      |    |
| 8            | Ⅱ级螺纹钢筋                | HRB335Φ16 ~ 25              | t              |      |    |
| 9            | Ⅲ级螺纹钢筋<br>HRB400E 的价格 | HRB400EΦ12                  | t              | 2890 |    |
| 10           | Ⅲ级螺纹钢筋<br>HRB400E 的价格 | HRB400EΦ14                  | t              | 2800 |    |
| 11           | Ⅲ级螺纹钢筋<br>HRB400E 的价格 | HRB400EΦ16 ~ 25             | t              | 2770 |    |
| <b>三、木材类</b> |                       |                             |                |      |    |
| 12           | 杉圆木                   |                             | m <sup>3</sup> | 1200 |    |
| 13           | 松圆木                   |                             | m <sup>3</sup> | 1000 |    |
| 14           | 硬圆木                   |                             | m <sup>3</sup> | 950  |    |
| 15           | 胶合板（模板用）              | —等酚醛 18 厚                   | m <sup>2</sup> | 50   |    |
| <b>四、地材类</b> |                       |                             |                |      |    |
| 16           | 天然中砂                  | 地面垫层、市政砂基层、<br>市政路面         | m <sup>3</sup> | 110  |    |
| 17           | 中（粗）砂                 | 主体砼、砌筑砂浆、含损<br>耗 2% 膨胀 1.18 | m <sup>3</sup> | 120  |    |
| 18           | 中（细）砂                 | 抹灰砂浆、耐酸防腐砂浆<br>及砼           | m <sup>3</sup> | 110  |    |
| 19           | 粗砂                    | 干铺碎石（砖）                     | m <sup>3</sup> | 90   |    |
| 20           | 中砂                    | 路面抗折砼、道路水泥稳<br>定砼、沥青砼       | m <sup>3</sup> | 110  |    |
| 21           | 碎石                    | 5 ~ 16mm                    | m <sup>3</sup> | 67   |    |
| 22           | 碎石                    | 5 ~ 20mm                    | m <sup>3</sup> | 67   |    |
| 23           | 碎石                    | 5 ~ 31.5mm                  | m <sup>3</sup> | 67   |    |
| 24           | 碎石                    | 5 ~ 40mm                    | m <sup>3</sup> | 67   |    |

备注：以上价格由南安市造价站提供

## 安溪县 2014 年 9 月份建设工程主材市场综合价

单位：元

| 序号           | 材料名称     | 型号及规格          | 单位             | 综合价     | 备注 |
|--------------|----------|----------------|----------------|---------|----|
| <b>一、水泥类</b> |          |                |                |         |    |
| 1            | 袋装水泥     | 32.5R          | t              | 380     |    |
| 2            | 袋装水泥     | 42.5R          | t              | 420     |    |
| 3            | 散装水泥     | 42.5R          | t              | 410     |    |
| <b>二、金属类</b> |          |                |                |         |    |
| 4            | 线材       | Q235Φ6.5 ~ 10  | t              | 2960    |    |
| 5            | 圆钢       | Q235Φ10        | t              | 2960    |    |
| 6            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ12      | t              |         |    |
| 7            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ14      | t              |         |    |
| 8            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ16 ~ 25 | t              |         |    |
| 9            | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ28 ~ 32 | t              | 2950    |    |
| 10           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ16 ~ 25 | t              | 2850    |    |
| 11           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ12      | t              | 2970    |    |
| 12           | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400Φ14      | t              | 2880    |    |
| <b>三、木材类</b> |          |                |                |         |    |
| 13           | 杉圆木      |                | m <sup>3</sup> | 1180    |    |
| 14           | 松圆木      |                | m <sup>3</sup> | 1080    |    |
| 15           | 硬圆木      |                | m <sup>3</sup> | 1000    |    |
| 16           | 胶合板（模板用） | 一等酚醛 18 厚      | m <sup>2</sup> | 53      |    |
| <b>四、地材类</b> |          |                |                |         |    |
| 17           | 天然砂      |                | m <sup>3</sup> | 145（溪沙） |    |
| 18           | 碎石       | 5 ~ 16mm       | m <sup>3</sup> | 65      |    |
| 19           | 碎石       | 5 ~ 20mm       | m <sup>3</sup> | 65      |    |
| 20           | 碎石       | 5 ~ 31.5mm     | m <sup>3</sup> | 65      |    |
| 21           | 碎石       | 5 ~ 40mm       | m <sup>3</sup> | 65      |    |

备注：以上价格由安溪县造价站提供

## 永春县 2014 年 9 月份建设工程主材市场综合价

单位：元

| 序号                       | 材料名称     | 型号及规格           | 单位             | 综合价  | 备注 |
|--------------------------|----------|-----------------|----------------|------|----|
| <b>一、水泥类</b>             |          |                 |                |      |    |
| 1                        | 袋装水泥     | 32.5R           | t              | 370  |    |
| 2                        | 袋装水泥     | 42.5R           | t              | 400  |    |
| 3                        | 散装水泥     | 42.5R           | t              | 385  |    |
| <b>二、金属类</b>             |          |                 |                |      |    |
| 4                        | 线材       | Q235Φ6.5 ~ 10   | t              | 2900 |    |
| 5                        | 圆钢       | Q235Φ10         | t              | 2900 |    |
| 6                        | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ12       | t              | 2800 |    |
| 7                        | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ14       | t              | 2800 |    |
| 8                        | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ16 ~ 25  | t              | 2800 |    |
| 9                        | Ⅱ级螺纹钢筋   | HRB335Φ28 ~ 32  | t              | 2800 |    |
| 10                       | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400EΦ16 ~ 25 | t              | 2850 |    |
| 11                       | Ⅲ级螺纹钢筋   | HRB400EΦ25 以外   | t              | 2850 |    |
| 12                       | Ⅲ级螺纹钢筋 E | HRB400EΦ12 ~ 25 | t              | 2850 |    |
| 13                       | Ⅲ级螺纹钢筋 E | HRB400EΦ25 以外   | t              | 2850 |    |
| 注：同类类型带 E 钢筋单价增加 120 元/t |          |                 |                |      |    |
| <b>三、木材类</b>             |          |                 |                |      |    |
| 14                       | 杉圆木      |                 | m <sup>3</sup> | 1000 |    |
| 15                       | 松圆木      |                 | m <sup>3</sup> | 900  |    |
| 16                       | 硬圆木      |                 | m <sup>3</sup> | 950  |    |
| 17                       | 胶合板（模板用） | 一等酚醛 18 厚       | m <sup>2</sup> | 45   |    |
| <b>四、地材类</b>             |          |                 |                |      |    |
| 18                       | 天然砂      |                 | m <sup>3</sup> | 90   |    |
| 19                       | 中（粗）砂    |                 | m <sup>3</sup> | 130  |    |
| 20                       | 中（细）砂    |                 | m <sup>3</sup> | 90   |    |
| 21                       | 粗砂       |                 | m <sup>3</sup> | 90   |    |
| 22                       | 中砂       |                 | m <sup>3</sup> | 130  |    |
| 23                       | 碎石       | 5 ~ 16mm        | m <sup>3</sup> | 65   |    |
| 24                       | 碎石       | 5 ~ 20mm        | m <sup>3</sup> | 65   |    |
| 25                       | 碎石       | 5 ~ 31.5mm      | m <sup>3</sup> | 65   |    |
| 26                       | 碎石       | 5 ~ 40mm        | m <sup>3</sup> | 65   |    |

备注：以上价格由永春县造价站提供