



创新

诚信

卓越



福建术美木业有限公司

公司简介 | 喜高品牌 | 产品介绍 | 项目案例 | 工艺&服务

01

PART

公司简介

COMPANY PROFILE

— 用爱木造 * 享你所想 —

术美木业 用爱木造 想你所想





公司简介

福建术美木业有限公司成立于2017年初，是福建新型企业之一，公司

在福州设立了仓储批发部，工厂直销；专业从事实木地板、实木复合地板、运动木地板、体育地板系列产品。提供预算、设计、铺装及销售于一体。

同时拥有一批技术精湛、经验丰富的专业施工团队，近几年来不断的资源优化组合，使公司的品牌、规模、人力资源、原木批发和产品营销等在同行业中形成明显的领先优势，从而确保了公司业绩的稳步提升。

企业文化

公司以创新、诚信、卓越、客户为本为核心价值观。



创新

公司始终坚持不断创新，不断提高产品质量，满足客户需求，是公司的精神特质。



卓越

始终坚持诚信，诚信是公司长期发展的基础。



诚信

始终坚持卓越，卓越是公司不断向前的动力。



客户为本

公司始终以客户为中心，不断努力为客户提供更好的服务，公司的企业精神。

创始人荣誉及公司资质



发展历程

2017年3月
福建术美木业
有限公司成立

2017年7月
喜高运动木地板的产品正式
上市，开始在福建市场销售，
并逐步获得市场认可

2019年5月
喜高产品成功进入各大学
校的运动木地板供应商

2021年11月
喜高品牌在福建省多个知
名体育场馆中成功应用

2022年6月
喜高运动木地板品牌进一步扩
大了其在福建地区的销售渠道，
与更多的装饰公司和运动场馆
建设公司建立了合作关系

2017年3月
喜高品牌正式成立

2018年3月
在福州市开设了自己的
第一家仓储，加强了品
牌在福建市场的影响力

2020年6月
喜高运动木地板品牌逐
步开拓线上销售渠道

2022年3月
喜高运动木地板品牌成功推
出了一系列新品，包括针对
不同运动场馆使用的不同系
列运动木地板

2022年12月
喜高运动木地板品牌
获得了多项新的品牌
荣誉

截至目前，喜高运动木地板品牌仍在稳步发展，致力于为更多运动场馆提供高质量、高性能、高安全性的运动地面材料。

02

PART

品牌介绍

BRAND INTRODUCTION

— 用爱木造 * 享你所想 —

术美木业 用爱木造 想你所想





喜高品牌

喜高运动木地板（英文：XiGao Sports Wood Floor）属于运动地板行业的品牌，创始人是叶登辉，该品牌于2017年创立，集设计、加工、销售、施工于一体，专注于地面铺装材料研究与优化的综合专业运动地板服务品牌。

喜高地板主要生产销售运动木地板、篮球馆木地板、体育馆木地板、羽毛球馆木地板、舞台木地板等。

应用范围

应用于篮球场馆、体育场馆、羽毛球馆、排球馆、乒乓球馆、健身房、舞台、舞蹈室、瑜伽室、学校、幼儿园、医院、部队、酒店、商业地产等场馆场地。

品牌理念

以客户为中心，不断提升产品和服务品质，致力于为客户提供更加安全、环保、舒适的体育运动场地。

品牌文化

客户至上，创新驱动，诚信守信，精益求精，社会责任

03
PART

产品介绍

PRODUCT INTRODUCTION

— 用爱木造 * 享你所想 —

术美木业 用爱木造 想你所想



1、单层龙骨结构系统——性价比之选

具备优良的运动弹性、均匀吸震性、耐用、维护简单等特点。


适合地面预留高度不足，非专业运动场馆使用。因为结构简单，是所有结构中较经济实惠的。



2、双层龙骨结构系统——专业赛事首选

在上下龙骨的交点之间加一个弹性减震垫，既保证系统结构的高稳定性，避免龙骨直接接触容易产生响声，又能保证龙骨间垂直相互运动，提供充足的弹性，提高运动性能。

整体表现出坚固耐用、弹性十足的优点，国际赛事场馆普遍始终这种结构。



3、45度斜铺结构系统——专业之选


衬板采用实木45°斜铺（也可小于45°），保证了结构内具有较强的气流流通，有效提升了衬板的防变形能力和防潮能力。

跟其他结构相比，更加适用于地暖场馆及通风效果不佳的各种室内运动场馆。



4. 主辅龙骨——专业之选

主辅龙骨一套悬浮式运动地面系统，具备优良的运动弹性、均匀吸震性、耐用维护简单的特点，并克服了实木地板因单体收缩龙骨容易旋转变形的不足，具有良好的稳定性。




5.板式龙骨结构系统——性价比之选

板式龙骨用料少、结构相对简单，属于经济型结构，适合地面预留高度不够、非专业比赛型场馆使用，性能优良、性价比较高。




面板等级及施工图



技术优势

- 1、独特的榫卯结构：采用榫卯结构设计，使得木地板之间的连接更为牢固，防止地板之间的松动和开裂。
- 2、精密的加工工艺：采用先进的CNC数控加工设备，精确控制木材的加工尺寸和表面光洁度，使地板表面更为平整、光滑。
- 3、环保的涂装材料：采用环保水性涂料，无毒无味，具有较好的防滑和防静电性能，能够有效保护运动员的安全和健康。
- 4、防潮技术：采用特殊的密封材料或多层复合结构，将木地板表面与地下的水源隔离，防止水分进入木地板，保持木地板的干燥稳定性。
- 5、防火技术：采用阻燃材料，如烧蚀阻燃、无卤阻燃等，使木地板具备一定的防火性能，在火灾发生时减少火势蔓延的可能性。
- 6、抗菌技术：喜高运动木地板使用的抗菌技术是通过添加抗菌剂或采用特殊表面处理方式，抑制细菌繁殖，保证场馆环境的卫生和健康。



服务优势

创新团队服务模式

INNOVATIVE TEAM SERVICE MODE

—

三大团队只为您服务



设计
团队

专业设计师全程服务为
您打造专属您的场馆



工程
团队

专业可靠的安装团队，
认真负责地为每一个用
户提供专业安装服务



产品
团队

专业产品设计搭配团队
为您的场馆量身打造

预算透明 全程无增项

全程无增项 每一项花费都写在合同里



板材
标配

+

辅材
标配

+

五金件
赠送

>> 您把信任交给我们，我们还您品质场馆 <<

检测报告



报告编号: Na: GT202200504

检验检测报告

产品名称: 运动木地板样块

规格型号: /

委托单位: 福建术美木业有限公司

检验类别: 委托检验



河北省产品质量监督检验研究院
国家体育用品质量检验检测中心



验证码: 130011

河北省产品质量监督检验研究院
国家体育用品质量检验检测中心

检验检测报告

共 2 页 第 1 页

No: GT202200504

样品名称	运动木地板样块	规格型号	/
		商标	喜高
委托单位	福建术美木业有限公司	样品等级	竞技体育
委托单位地址	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路700号6层01复	送样人	叶登辉
受检单位	福建术美木业有限公司	检验类别	委托检验
生产单位	福建术美木业有限公司	样品数量	1 块
样品描述	样品未见异常	生产日期/批号	2022.2
检验日期	2022-03-23 至 2022-03-30	封样日期	2022-03-21
检验地点	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号		
检验依据	GB/T20239-2015 《体育馆用木质地板》		
判定依据	GB/T 20239-2015 《体育馆用木质地板》		
检验项目	球反弹率、抗滚动载荷性能(外观)、滑动摩擦系数、冲击吸收率、标准垂直变形		
检验结论	经检验, 该样品所检项目符合GB/T 20239-2015 《体育馆用木质地板》规定的要求。		
备注	/		

编 制: 3332
批 准: 3332
审 核: 3332
签发日期: 2022-03-30

河北省产品质量监督检验研究院
国家体育用品质量检验检测中心

检验检测报告

共 2 页 第 2 页

No: GT202200504

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	球反弹率	%	≥90	94	符合
2	抗滚动载荷性能(外观)	/	不起毛刺, 没有裂纹、断裂、劈裂、漆膜损坏。	√	符合
3	滑动摩擦系数	/	0.4~0.6	0.5	符合
4	冲击吸收率	%	≥53	54	符合
5	标准垂直变形	mm	≥2.3	4.1	符合

备注: 标记结果“√”表示符合技术要求, “×”表示不符合技术要求, “/”表示未检测或不作判定, 以下空白。

检测报告

MA
21002344224

BAC-MEA
CNAS
中国认可
国际承认
实验室
TESTING
CNAS L1463

报告编号: GT202201850

检验检测报告

产品名称: 运动木地板
规格型号: /
委托单位: 福建术美木业有限公司
检验类别: 委托检验

河北省产品质量监督检验研究院
国家体育用品质量检验检测中心

检验证码: F8FK12

河北省产品质量监督检验研究院
国家体育用品质量检验检测中心
检验检测报告
No: GT202201850
共 2 页 第 1 页

样品名称	运动木地板	规格型号	/
委托单位	福建术美木业有限公司	商标	森高
委托单位地址	福建省福州市仓山区盖山镇齐安路760号6层01室	样品等级	/
受检单位	福建术美木业有限公司	送样人	/
生产单位	福建术美木业有限公司	检验类别	委托检验
样品描述	外观正常 包装物完整	生产日期/批号	2022年1月1日
检验日期	2022-07-14 至 2022-07-21	到样日期	2022-07-11
检验地点	河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇成海路19号		
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
判定依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	临界热辐射通量, 20s内焰尖高度		
检验结论	经检验, 该样品所检项目符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B ₁ -(C) 级等温标准规定的. 要求。 签发日期: 2022-07-26 日		
备注	/		

编 制:
批 准:

河北省产品质量监督检验研究院
国家体育用品质量检验检测中心
检验检测报告
No: GT202201850
共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	临界热辐射通量	W/m ²	0.0P≥4.0	5.0	符合
2	20s内焰尖高度	mm	Pa≤150	纵向: Pa<150 Pa<150 横向: Pa<150 Pa<150	符合

备注: 检验结果“√”表示符合技术要求, “×”表示不符合技术要求, “/”表示未检或不作判定, 以下空白。

工厂展示



04

PART

施工工艺



TECHNOLOGY

— 用爱木造 * 享你所想 —

术美木业 用爱木造 想你所想



铺装工艺



FOR A VARIETY OF SCENARIOS

适用于多种场景

上门测量 按需定制



木地板系统设计

一、体育木地板系统设计

(一) 系统设计方案综述

1、概况及设计要求:

体育馆室内运动地板，完全满足篮球、排球、手球、乒乓球、羽毛球、体操、摔跤、拳击、武术等各类专业体育比赛和训练要求。满足国家现行执行标准。

2、系统设计、生产、安装的执行标准和适应环境:

a、执行标准:

GB/T 15036.1—2009《实木地板》

GB 50206—2012《木结构工程施工质量验收规范》

GB 50209—2010《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB/T 19995.2-2015《天然材料体育场地使用要求及检验方法第2部分：综合体育场馆木地板场地》

GB/T 20239-2023《体育馆用木质地板》

b、适应环境：温度：-15°C ~ 45°C、湿度：15% ~ 95%

3、系统设计、生产、安装的技术难点、重点:

a、高温高湿情况下的地板变形控制；

b、针对本地区的防腐、防虫措施；

c、长时间满足体育木地板的三大功能（运动、保护、技术）、运动性能指标（冲击力吸收≥53%、球反弹率≥90%、摩擦系数0.4~

0.6、滚动负荷≥1500N。

4、系统组成:

面层地板、防潮隔音膜、毛地板、木龙骨、弹性垫、水平调整木垫块。

5、弹性垫:

符合GB/T 20239-2023 标准要求的体育木地板专用弹性胶垫。

6、安装方式:

采用悬浮式铺装方式。能够有效的保证地板系统的弹性，使其在最佳状态下充分满足各项运动性能指标。

7、木地板通风设计:

在体育馆场地木地板四周制作通风孔，以保证木地板通风，使地面潮气顺利排出。

松木单层龙骨木地板参数设计

(二) 松木单层龙骨木地板参数设计

结构类型：松木单层龙骨结构形式，悬浮固定式铺装。性能和技术应符合《体育馆用木质地板》GB/T20239-2023相关标准。

结构从上到下依次为：油漆、面层地板、防潮隔音层、毛地板、木龙骨、弹性胶垫、调平木垫块。

- 1、油漆：采用体育地板专用防滑、耐磨油漆，工厂上漆，一底两面。按国际比赛标准画场地球线。
- 2、面层地板：国产实木运动地板，材质为枫桦木，质量等级：国标一级板。规格：22厚×60-81宽×1810指接长（mm），采用指接铺装，面板长方向与松木实木毛地板垂直，采用专用地板钉成45度固定在毛地板上。应考虑当地气候、环境条件的影响，为了防止大面积铺装时面层实木地板吸潮后膨胀起鼓，因此在铺装时每隔8~12行地板应预留膨胀缝隙1~3mm；地板距场地四周墙面预留伸缩缝10~20mm。
- 3、防潮隔音层：无纺布，70g/m²，在毛地板上满铺一层，不允许折叠。
- 4、毛地板：多层胶合板，在木龙骨上直铺满铺，用马钉固定。板间伸缩缝隙3~5mm。规格：12厚×1220宽×2440长（mm）
- 5、木龙骨：松木实木龙骨，防腐处理，木龙骨用马钉固定。相邻两行龙骨间距400mm。
规格：40厚×50宽×2440长（mm）防腐、防虫处理。间距：400mm。
- 6、弹性胶垫：天然橡胶垫，高弹性耐老化。规格：18厚，间距：400mm。
- 7、调平木垫块：多层胶合板。木垫块主要起到找平作用，其厚度可调整，是根据地面的平整度和预留标高。
- 8、防潮膜：PE防潮膜，在水泥地面上满铺，接缝处允许折叠并用透明胶带粘贴好。
- 9、地板通风：在体育馆场地木地板四周安装通风孔，以保证木地板通风，使地面潮气顺利排出。
- 10、木地板结构高度约：100mm。

施工安装工艺

(三) 体育木地板施工方案(松木单层龙骨结构)

(1) 用水准仪检测地面平整度，做好标记。

(2) 按设计的要求画龙骨位置线。

(3) 龙骨铺设：

A、靠墙第一排和最后一排距墙面约20mm, 两端距墙面约20mm

B、主龙骨中心距为408mm。

C、相邻两排龙骨接头处应错开400mm以上，龙骨接头处缝隙3mm左右，龙骨接头处用马钉固定。

(4) 找平：

A、每隔2.8米铺设一根龙骨，用水准仪在2.8m×2.8m范围内找平。

B、根据已找平的控制点标高，用靠尺找平其它各点并垫好木垫块及弹性胶垫。

C、用钢钉固定已调平的木垫块和弹性胶垫，固定在主龙骨的下部。

(5) 安装毛地板：

在龙骨上铺装毛地板，平整度误差2米直尺测量≤3mm。毛地板距墙面四周预留20mm伸缩缝。

(6) 铺防潮隔音膜：

在毛地板上铺一层PE防潮膜，不允许折叠。

(7) 铺装面层地板：

A、面板安装应从场馆中间开始,向两边分别铺装，面板距四周墙面留20mm伸缩缝，面板与上层龙骨垂直。采用混尺铺装。

为防止大面积铺装时面板吸潮后膨胀起鼓，因此在铺装时每隔8~12行面板应预留膨胀缝隙1~3mm。

B、第一排和最后一排用钢钉固定，其余采用专用地板钉将地板连接固定在毛地板上。


(8) 在面板上安装通风口，颜色跟地板颜色相似即可。

(9) 划线，竣工清理

技术参数及要求

运动木地板技术参数及要求

- 1、系统结构采用体育运动木地板专用的悬浮式结构，由各专业厂家自行进行设计，确保结构科学可靠，满足各体育专业运动性能的要求。
- 2、运动木地板产品整体设计高度应控制在110mm--140mm之间。
- 3、运动木地板系统必须符合运动地板运动性能要求，通过运动性能标准测试，并提供有效的检测报告复印件进行佐证。
- 4、面板选用符合国家球类竞赛的专业运动枫桦木地板，等级为一级枫桦木面板，UV漆。
- 5、层压板甲醛含量应符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》中甲醛释放量 ≤ 0.5 的要求，其胶合强度 (MPa) 须满足 ≥ 0.7 的要求。
- 6、龙骨弹性模量、抗弯强度均符合《体育馆用木质地板》GB/T20239-2023相关标准。
- 7、木地板垫块需采用运动木地板专用弹性胶垫，确保在各种压力下长时间保持弹性稳定，不可采用普通橡胶弹性材料。



05

PART

项目案例

PROJECT CASE

— 用爱木造 * 享你所想 —

术美木业 用爱木造 想你所想




部分案例表

CASES LIST

- ◆福建闽江学院旗山校区
- ◆福建体育职业技术学院
- ◆福建农林大学旗山校区
- ◆福建省高速集团林浦一期体育馆
- ◆福建平潭信息技术学院
- ◆福建技术师范学院（五马山校区）
- ◆福建气象局体育馆
- ◆福建阳光学院（滨海校区）
- ◆福州市人大常委会人防大楼健身馆
- ◆福州鼎制万泊烨球馆
- ◆福州哈洛公园篮球馆（融侨店）
- ◆福州市长乐区委党校二期
- ◆福州市福外高级中学
- ◆福州外语外贸滨海校区
- ◆福州华伦中学（高中部）
- ◆福州晋安消防救援大队训练馆
- ◆福州麦顶小学
- ◆福州高新区实验小学
- ◆福州横屿小学
- ◆福州永南中学
- ◆福清城关小学东部校区
- ◆福清市体育馆

- ◆泉州晋江市第九实验小学
- ◆泉港区泉港职业中专学校
- ◆泉州德化霞田校区
- ◆泉州德化第三中学城东校区
- ◆泉州德化凤洋中学
- ◆泉州锦鹏体育综合馆
- ◆宁德北部新区实验学校项目
- ◆宁德东侨经济技术开发区第二中学
- ◆宁德市人民警察培训学校
- ◆厦门华侨大学集美附属中学
- ◆厦门湖里区警察训练馆
- ◆龙岩上杭县第三实验小学
- ◆龙岩西安体育馆
- ◆漳州漳浦星享体育篮球馆
- ◆漳州职业技术学院
- ◆莆田市廉政教育基地
- ◆莆田南门篮球馆
- ◆三明明溪城关中学
- ◆三明明溪第三实验小学
- ◆三明明溪一中
- ◆福建三钢集团体育馆
- ◆平潭高铁消防训练基地

- ◆南平市中级人民法院
- ◆南平市公安局警务技能训练基地
- ◆政和县廖俊波体育中心
- ◆南平武夷学院附属小学
- ◆南平顺昌水南中心小学（余坊校区）
- ◆江苏南通龙璟文创体育馆
- ◆温州苍南三禾高级中学体育馆
- ◆江西九江市鹏宁高级中学
- ◆上海五星体育中心





福州 FuZhou

项目地点：福州平潭信息技术学院
施工范围：篮球羽毛球比赛馆、乒乓球馆木地板铺设4500平



福州 FuZhou


项目地点：福建体育职业技术学院

施工范围：武术馆木地板铺设2800平



福州 FuZhou


项目地点：福建省高速集团林浦一期体育运动馆
施工范围：羽毛球馆、乒乓球馆地板铺设





福州 FuZhou

项目地点：福州闽江学院旗山校区
施工范围：报告厅舞台和琴房木地板铺设



福州 FuZhou

项目地点：福州市农林大学旗山校区
施工范围：运动馆全场地板铺设



福州 FuZhou

项目地点：福州外语外贸学院
施工范围：体育馆地板铺设



福州 FuZhou

项目地点：福州哈洛公园篮球馆（融侨店）
施工范围：篮球馆木地板及彩漆



漳州 ZhangZhou

项目地点：漳州职业技术学院
施工范围：篮球馆和舞蹈室木地板



宁德 NingDe



项目地点：宁德市人民警察培训学校
施工范围：体育训练馆木地板铺设





福州 FuZhou

项目地点：阳光学院（滨海校区）
施工范围：篮球场木地板+彩漆铺设



三明 SanMing

项目地点：福建三钢体育馆
施工范围：篮球馆、羽毛球馆木地板铺设



南平 Nanping

项目地点：南平武夷学院附属小学
施工范围：篮球馆木地板铺设



莆田 PuTian

项目地点：莆田南门荔枝公园
施工范围：篮球馆木地板+彩漆铺设



南平 NanPing

项目地点：南平市中级人民法院
施工范围：体育馆全场木地板铺设






福州 FuZhou

项目地点：福州市麦顶小学三江口校区
施工范围：体育馆全场地板铺设



江西 JiangXi

项目地点：江西九江鹏宁高级中学
施工范围：体育馆木地板铺设



江苏 JiangSu

项目地点：江苏南通市龙璟文创体育馆
施工范围：体育馆木地板铺设

06

PART

媒体报道

MEDIA COVERAGE


— 用爱木造 * 享你所想 —

术美木业 用爱木造 想你所想



中国财经要闻
www.cjnew.cn

A collage of various news and promotional banners from China.com, including sections for sports, news, and local government information. The banners feature the China.com logo and various headlines in Chinese. The collage is set against a dark background.




产品名称	规格型号	单位	不含增值税 价格(元)	含增值税 价格(元)
福建水美业有限公司				
高密强化木地板(含金属扣)				
木地胶强化地板	910×123×18mm	m ²	249.69	282.15
木地胶圆盘豆	910×123×18mm	m ²	374.12	422.75
木地胶桉木芯	910×123×18mm	m ²	403.54	456.00
木地胶柳桉木	910×123×18mm	m ²	721.33	815.10
木地胶枫木	(400-1200)×65×22mm	m ²	279.12	315.40
木地胶榆木	(400-1200)×65×22mm	m ²	307.70	347.70
	(400-1200)×65×25mm	m ²	359.82	406.60
实木复合地板橡木	910×127×15(实木表板1.2mm)	m ²	225.31	254.60
实木复合地板花梨	910×127×15(实木表层1.2mm)	m ²	235.40	266.00
实木复合地板榆柳榆木	910×127×15(实木表板1.2mm)	m ²	235.40	266.00
实木复合地板沙比利	910×127×15(实木表板1.2mm)	m ²	201.77	228.00
实木复合地板黑胡桃	910×127×15(实木表板1.2mm)	m ²	216.90	245.10
实木复合地板枫木	910×127×15(实木表层1.2mm)	m ²	204.29	230.85
实木复合地板三拼柞木	1210×165×15(实木表板2.0)mm	m ²	226.99	256.50
实木复合地板三拼花梨	1210×165×15(实木表板2.0)mm	m ²	277.43	313.50
实木复合地板三拼黑胡桃	1210×165×15(实木表板2.0)mm	m ²	273.23	308.75
实木复合地板红檀(如意面)	1210×165×15(实木表板1.2)mm	m ²	242.96	274.55
实木复合地板柞木(舌舌面)	1210×165×15(实木表板1.2)mm	m ²	242.12	273.60
实木复合地板柞木(舌舌面)	1210×165×15(实木表板1.2)mm	m ²	216.90	245.10
实木复合地板三拼枫木	1820×195×18(实木表板3.0)mm	m ²	225.31	254.60
		m ²	320.42	374.12

产品名称	规格型号	单位	不含增值税 价格(元)	含增值税 价格(元)
木板	以上报价均为木板根箱板材料价,不含包装及基座毛板价格。			
毛源	福建木美木业有限公司			
6.60.120	2023.07.15			



序号	材料名称	规格型号	单位	品 牌	不含增值税单价 （元）	含增值税单价 （元）	备注
1	可拆卸式 活动地板	23mm	m ²	嘉高	1539.00	1536	可选进口、 国产漆
2	固定式活动地 板(木托板)(木托 板)	23mm	m ²	嘉高	367.26	415	
3	固定式活动地 板(木托板)(木托 板)	23mm	m ²	嘉高	394.69	446	面板等项 可定制
4	毛毡 45 度斜坡 坡度固定式木地板 (木托板)	23mm	m ²	嘉高	536.00	594	
5	固定式活动地 板(木托板)(木托 板)	23mm	m ²	嘉高	556.00	628	龙骨尺寸 可定制
6	固定式活动地 板(木托板)(木托 板)	23mm	m ²	嘉高	597.00	675	
7	毛毡 45 度斜坡 坡度固定式木地板 (木托板)	23mm	m ²	嘉高	716.00	809	

福建术美木业有限公司 运动木地板铺装基层材料市场参考综合单价							
序号	材料名称	规格型号	单位	品 质	材料费 (含税)	*其他费用 及税金 综合单价	
1	可拆式 固定地板	22mm	m ²	高品质	1536	484	2000
2	固定式现场安装 单层青桐木板(裸木)	22mm	m ²	高品质	413	115	516
3	固定式现场安装 双层青桐木板(裸木)	22mm	m ²	高品质	446	204	650
4	20mm 厚型木铺装 场安装单层青桐木板 (裸木)	24mm	m ²	高品质	594	206	800
5	固定式现场安装 双层青桐木板(机打)	22mm	m ²	高品质	628	182	780
6	固定式现场安装 双层青桐木板(机打)	22mm	m ²	高品质	673	185	860
7	25mm 厚型木铺装 场安装单层青桐木板 (机打)	22mm	m ²	高品质	809	151	960





创新

诚信

卓越



喜高运动木地板
XI GAO SPORTS WOOD FLOOR



悟空 (木地板)
福建 福州



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

咨询热线：18650729008（微信同号）

官方网站： www.xgyddb.com
公司地址： 福建省福州市仓山区盖山镇齐安路760号